

Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL

Sirküler: 2012-02SP- 01.06.2012

Ürün			Kapasite		Peşin	30 gün	60 gün	90 gün	120 gün
Stok Kodu	Model	Tip	kW	kcal/h		Vade	Vade	Vade	Vade
AIRFEL									
H3301211240110	DIGIFIX KB2-24CE	Hermetik-LCD	24	20.640	1.185	1.221	1.238	1.256	1.274
H3391211240100	DIGIFEL KB2-24CE	Hermetik-LCD	24	20.640	1.261	1.299	1.318	1.337	1.356
H3301212240110	DIGIFIX DUO KM1-24CE	Hermetik-LCD	24	20.640	1.359	1.400	1.420	1.440	1.461
H3391212240100	DIGIFEL DUO KM1-24CE	Hermetik-LCD	24	20.640	1.416	1.459	1.480	1.501	1.522
H3391212280100	DIGIFEL DUO KM1-28CE	Hermetik-LCD	28	24.080	1.700	1.751	1.777	1.802	1.828
H3401002240100	DIGIFEL PREMIX CP1-25SP	Yoğuşmalı-PREMIX	24	20.640	2.086	2.149	2.180	2.211	2.243
H3401002300100	DIGIFEL PREMIX CP1-30SP	Yoğuşmalı-PREMIX	29	24.940	2.408	2.480	2.516	2.552	2.588
H3401002400100	DIGIFEL PREMIX CP1-40SP	Yoğuşmalı-PREMIX	40	34.400	2.750	2.833	2.874	2.915	2.956
AIRFEL KOMBİ ALT BAĞLANTI SETİ									
						Peşin	120 Gün Vade		
ECOFEL-DIGIFIX-DIGIFEL-DIGIFEL DUO			Alt Bağlantı Seti			25	27		

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Fabrika üretimi kombilerimizde fiyatlarımıza kombi alt bağlantı seti dahil değildir. Alt bağlantı seti siparişi fiyat listelerimizden ilgili koddan verilebilir.
- Fiyatlarımıza standart hermetik baca seti (hava akım borusu) dahildir.
- Panel radyatörler Airfel Hendek fabrikadan teslim edilecektir. Nakliye bedeli fiyatlarımıza dahil değildir. Kamyon bazlı siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcıya aittir.
- Kompakt ventilli siparişler minimum kamyon bazında olmalıdır.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi hizmet taleplerinizi Airfel Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Airfel Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.

* Daikin ALTHERMA ürünü için ECO-LABEL kullanılmaktadır. * Daikin, 2010 yılı satış tutarlarına göre dünyada en çok tercih edilen iklimlendirme firmasıdır.

Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri NO:57/2 Kartal İSTANBUL Tel: (0216)453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00 • Fabrika Sakarya 2.Org. San. Böl. Hendek SAKARYA Tel:(0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 58 46

www.daikin.com.tr • 444 999 0

Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi - TL

Sirküler: 2011-055P- 02.11.2011

Yük.	(h)	ÜRÜN TİPİ	KOD	1+8 TAKSİT																					
				UZUNLUK (mm.)																					
				400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
	300	P	1030 AP	21,20	26,50	30,66	35,77	37,47	42,16	46,84	51,53	52,92	57,33	61,74	66,15	68,29	72,55	76,82	81,09	85,36	92,85	101,29	109,74	118,18	126,62
	400	P	1040 AP	24,29	30,37	35,14	40,99	42,95	48,32	53,68	59,05	60,65	65,70	70,75	75,81	78,26	83,15	88,04	92,93	97,82	106,41	116,09	125,76	135,43	145,11
	500	P	1050 AP	29,21	36,51	42,24	49,28	51,63	58,09	64,54	70,99	72,91	78,99	85,06	91,14	94,08	99,96	105,84	111,73	117,61	127,93	139,56	151,19	162,82	174,45
	600	P	1060 AP	33,31	41,64	48,18	56,21	58,89	66,25	73,61	80,97	83,16	90,09	97,02	103,95	107,31	114,01	120,72	127,43	134,14	145,91	159,18	172,44	185,71	198,97
	750	P	1075 AP	38,54	46,26	55,76	65,05	72,25	80,76	89,27	96,14	98,24	104,26	111,41	118,56	124,18	131,14	138,11	145,08	152,05	168,87	184,23	199,57	214,93	230,27
	900	P	1090 AP	46,84	58,55	67,75	79,04	82,80	93,15	103,50	113,85	116,92	126,67	136,41	146,16	150,88	160,31	169,74	179,17	188,60	205,16	223,81	242,46	261,12	279,77
	300	PK	1130 AP	26,99	33,73	39,03	45,54	47,71	53,67	59,63	65,60	67,37	72,98	78,59	84,21	86,93	92,36	97,80	103,23	108,66	118,20	128,95	139,70	150,44	161,19
	400	PK	1140 AP	29,81	37,26	43,12	50,31	52,70	59,29	65,88	72,47	74,42	80,62	86,83	93,03	96,04	102,04	108,04	114,04	120,04	130,58	142,46	154,33	166,20	178,07
	500	PK	1150 AP	35,60	44,50	51,49	60,31	62,93	70,80	78,67	86,53	88,87	96,28	103,68	111,09	114,68	121,85	129,01	136,18	143,35	155,94	170,11	184,29	198,46	212,64
	600	PK	1160 AP	42,19	52,74	61,03	71,20	74,59	83,92	93,24	102,56	105,33	114,11	122,89	131,67	135,92	144,42	152,91	161,41	169,90	184,82	201,62	218,43	235,23	252,03
	750	PK	1175 AP	46,16	57,70	66,77	77,90	81,61	91,81	102,01	112,22	115,24	124,85	134,45	144,06	148,71	158,01	167,30	176,60	185,89	202,21	220,60	238,98	257,36	275,75
	900	PK	1190 AP	58,88	73,60	85,17	99,36	104,10	117,11	130,12	143,13	147,00	159,25	171,50	183,75	189,69	201,54	213,40	225,25	237,11	257,93	281,37	304,82	328,27	351,72
	300	PP	2030 AP	42,40	52,99	61,32	71,54	74,95	84,32	93,69	103,05	105,84	114,86	123,48	132,30	136,57	145,11	153,65	162,18	170,72	185,71	202,59	219,47	236,35	253,24
	400	PP	2040 AP	48,59	60,73	70,28	81,99	85,89	96,63	107,37	118,10	121,29	131,40	141,51	151,62	156,52	166,30	176,08	185,87	195,65	212,83	232,17	251,52	270,87	290,22
	500	PP	2050 AP	58,41	73,01	91,47	98,57	107,92	116,17	129,08	141,99	145,82	157,97	170,12	182,28	188,17	199,93	221,00	223,45	235,21	255,86	279,12	302,38	325,64	348,90
	600	PP	2060 AP	66,62	83,28	96,36	112,42	117,78	132,50	147,22	161,94	166,32	180,18	194,03	207,89	214,62	228,03	241,44	254,86	268,27	291,83	318,36	344,88	371,41	397,94
	750	PP	2075 AP	72,95	91,18	105,51	123,10	128,96	145,08	161,20	177,32	182,11	197,28	212,46	227,63	234,99	249,68	264,37	279,06	293,74	319,53	348,58	377,63	406,68	435,73
	900	PP	2090 AP	93,67	117,09	135,49	158,07	165,60	186,30	207,00	221,70	233,85	253,34	272,82	292,31	301,76	320,62	339,48	358,34	377,20	410,32	447,63	484,93	522,23	559,53
	300	PKPP	2130 AP	52,82	60,78	68,61	77,33	81,02	91,14	101,27	111,40	114,40	123,94	133,47	143,01	147,63	156,86	166,08	175,31	184,54	200,74	218,99	237,24	255,49	273,74
	400	PKPP	2140 AP	54,91	64,27	74,37	86,76	90,89	102,25	113,61	124,86	131,84	142,54	149,74	160,44	165,62	175,97	186,33	196,68	207,03	225,21	245,68	266,15	286,63	307,10
	500	PKPP	2150 AP	67,86	77,56	89,74	104,70	109,69	123,40	137,11	150,82	154,89	167,80	180,71	193,61	199,87	212,37	224,86	237,35	249,84	271,78	296,49	321,20	345,90	370,61
	600	PKPP	2160 AP	77,44	88,07	101,91	118,90	124,56	140,13	155,70	171,27	175,89	190,55	205,21	219,86	226,97	241,16	255,34	269,53	283,72	308,63	336,68	364,74	392,80	420,86
	750	PKPP	2175 AP	80,50	99,18	114,76	133,89	140,26	157,79	175,33	192,86	198,07	214,67	231,08	247,58	255,59	271,56	287,54	303,51	319,49	347,54	379,13	410,73	442,32	473,92
	900	PKPP	2190 AP	103,37	123,40	142,79	166,59	174,52	196,34	218,16	239,97	246,45	266,99	287,52	308,06	318,02	337,90	357,77	377,65	397,53	432,43	471,74	511,06	550,37	589,68
	300	PKPP	2230 AP	58,19	61,91	71,64	83,58	87,56	98,50	109,45	120,39	123,64	133,95	152,17	154,56	169,55	169,53	179,50	189,47	199,44	216,95	236,68	256,40	276,12	295,85
	400	PKPP	2240 AP	66,80	68,81	79,62	92,89	97,31	109,48	121,64	133,81	137,42	148,87	160,32	171,78	177,33	188,41	199,50	210,58	221,66	241,12	263,04	284,97	306,89	328,81
	500	PKPP	2250 AP	60,70	83,19	96,27	112,31	117,66	132,37	147,07	161,78	166,15	179,99	193,84	207,68	214,40	227,80	241,20	254,60	268,00	291,53	318,03	344,54	371,04	397,54
	600	PKPP	2260 AP	75,57	94,46	109,31	127,53	133,60	150,30	167,00	183,70	188,66	204,38	220,10	235,82	243,45	258,66	273,88	289,09	304,31	331,03	361,12	391,22	421,31	451,41
	750	PKPP	2270 AP	86,00	107,50	124,40	145,13	152,04	171,04	190,05	209,05	214,70	232,59	250,48	268,37	277,05	294,37	311,68	329,00	346,31	376,72	410,97	445,21	479,46	513,71
	900	PKPP	2290 AP	105,79	132,23	153,01	178,52	187,02	210,39	233,77	257,15	264,09	286,10	308,10	330,11	340,78	362,08	383,38	404,68	425,98	463,38	505,51	547,64	589,76	631,89
	300	PKPPKP	3330 AP	75,50	94,38	109,21	127,41	133,48	150,17	166,86	183,54	188,49	204,20	219,91	235,61	243,23	258,43	273,64	288,84	304,04	330,74	360,80	390,87	420,94	451,00
	400	PKPPKP	3340 AP	84,72	105,90	122,55	142,97	149,78	168,50	187,22	205,95	211,51	229,13	246,76	264,38	272,93	289,99	307,05	324,11	341,16	371,12	404,86	438,60	472,33	506,07
	500	PKPPKP	3350 AP	100,61	125,76	145,52	169,77	177,86	200,09	222,32	244,55	251,15	272,08	293,01	313,94	324,09	344,35	364,60	384,86	405,12	440,69	480,75	520,81	560,87	600,94
	600	PKPPKP	3360 AP	114,13	142,66	165,08	192,60	201,77	228,99	252,21	277,43	284,92	308,66	332,41	356,15	367,67	390,64	413,62	436,60	459,58	499,94	545,38	590,83	636,28	681,73
	750	PKPPKP	3375 AP	130,42	163,02	188,64	220,08	230,56	259,38	288,20	317,02	325,58	352,71	379,84	406,97	420,13	446,39	472,64	498,90	525,16	571,27	623,20	675,14	727,07	779,01
	900	PKPPKP	3390 AP	159,76	199,70	231,08	269,59	282,43	317,73	353,03	388,34	398,82	432,06	465,29	498,53	514,65	546,81	578,98	611,14	643,31	699,79	763,41	827,03	890,64	954,26

- Radyatör Fiyat listesi 1+8 vadedir. (120 Gün)

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatları aynen yansıyacaktır.

- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.

- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

- Sipariş edilen tüm aksesuarlar Airfel Kartal depodan teslim edilir. Panel radyatörler Airfel Hendeck fabrikadan teslim edilecektir. Nakliye bedeli fiyatlarımızda dahil değildir. Kamyon bazı siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcuya aittir.

Aluminyum Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi - TL

Sirküler: 2011-03SP- 02.11.2011

Ürün			Isıtma Yüzeği (m2/dilim)	Isıl Güç Kcal/h (90° C-70° C)	Peşin	30 gün	60 gün	90 gün
Stok Kodu	Model	Tip				Vade	Vade	Vade
ALUMİNYUM RADYATÖR - MERKÜR								
819011236101	AR-1 Merkür	275	0,15	57	14,4	14,8	15,0	15,2
819011236102		345	0,18	74	16,1	16,6	16,9	17,1
819011236103		350	0,19	75	16,5	17,0	17,2	17,5
819011236104		400	0,21	85	16,9	17,4	17,6	17,9
819011236105		425	0,22	90	17,9	18,4	18,7	18,9
819011236106		445	0,23	94	18,5	19,1	19,3	19,6
819011236107		500	0,26	107	20,0	20,6	20,9	21,2
819011236108		545	0,28	115	20,9	21,5	21,8	22,1
819011236109		575	0,30	120	21,4	22,0	22,3	22,7
819011236110		725	0,37	147	26,9	27,7	28,1	28,5
819011236111		800	0,40	159	28,8	29,6	30,0	30,5
819011236112		845	0,43	168	30,5	31,4	31,9	32,3
819011236113		875	0,44	173	31,6	32,6	33,0	33,5
819011236114		975	0,49	194	33,5	34,5	35,0	35,5
819011236115		1225	0,61	235	40,6	41,8	42,5	43,1
819011236116		1475	0,73	275	47,4	48,8	49,5	50,2
819011236117		1725	0,85	316	58,6	60,4	61,3	62,1
819011236118		1975	0,97	367	66,5	68,5	69,5	70,5
819011236119		2225	1,09	408	74,4	76,6	77,7	78,8
ALUMİNYUM RADYATÖR - VENÜS								
819011236221	AR-2 Venüs	260	0,209	80	19,6	20,2	20,5	20,8
819011236222		335	0,261	96	22,1	22,8	23,1	23,5
819011236203		350	0,272	99	22,8	23,4	23,8	24,1
819011236224		410	0,314	111	24,0	24,7	25,1	25,4
819011236206		445	0,339	118	24,6	25,4	25,7	26,1
819011236226		485	0,367	125	25,9	26,7	27,0	27,4
819011236207		500	0,377	128	27,0	27,8	28,2	28,6
819011236208		545	0,409	137	28,3	29,1	29,5	29,9
819011236209-B		560	0,419	140	29,5	30,4	30,8	31,3
819011236228		710	0,525	168	35,6	36,7	37,2	37,8
819011236229		785	0,577	182	39,4	40,6	41,1	41,7
819011236211		800	0,588	184	41,9	43,1	43,8	44,4
819011236212		845	0,619	192	43,0	44,3	44,9	45,6
819011236230		860	0,630	195	45,5	46,9	47,5	48,2
819011236231		960	0,700	212	55,4	57,0	57,9	58,7
819011236232		1210	0,876	253	65,3	67,2	68,2	69,2
819011236233		1460	1,051	291	75,0	77,3	78,4	79,5
819011236234		1710	1,227	326	86,1	88,7	90,0	91,3
819011236235		1960	1,402	358	97,1	100,0	101,5	103,0

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen TL/Dilim satış fiyatları olup, KDV dahildir.
- Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Tesiat bağlantısının alt karşıt uçlardan olması halinde talebin sipariş anında belirtilmesi gerekmektedir.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Standart renkler RAL9010(beyaz) ve RAL1013(krem) dir. Kartelasında bulunan diğer renkler için fiyatlara %10 ilave edilir. Aynı radyatör grubunda birden fazla renk bulunması halinde fiyatlara %10 ilave edilir. Aynı her renk için %10 üzerine % 5 ilave edilir. Ahşap desen radyatörlerde fiyatlara %30 ilave edilir.
- Alttan özel giriş için fiyatlara grup başına 12.00 TL bedel eklenecektir.
- Su giriş/çıkışı ekseleri arası 275 mm den küçük olan radyatörler için fiyatlandırma 275 seri fiyatına %15 ilave edilerek oluşturulacaktır.
- Montaj aksesuarları fiyatlara dahildir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi hizmet taleplerinizi Airfel Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Airfel Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.

* Daikin ALTHERMA ürünü için ECO-LABEL kullanılmaktadır. * Daikin, 2010 yılı satış tutarlarına göre dünyada en çok tercih edilen iklimlendirme firmasıdır.

Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri NO:57/2 Kartal İSTANBUL Tel: (0216)453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00 • Fabrika Sakarya 2.Org. San. Bol. Hendek SAKARYA Tel:(0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 58 46

www.daikin.com.tr • 444 999 0

Boylar Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi - TL

Sirküler: 2011-03SP- 02.11.2011

Ürün		Debi (lt/h)	Hacim	Peşin	30 gün	60 gün	90 gün
Stok Kodu	Model - Tip	(70°C - 0°C)	lt		Vade	Vade	Vade
TEK SERPANTİNLİ BOYLAR							
81020101001	ATSB 100 LT	380-720	100	728	749	760	771
81020101601	ATSB 160 LT	820-1450	160	940	968	982	996
81020102001	ATSB 200 LT	1050-1760	200	1.084	1.116	1.133	1.149
81020103501	ATSB 350 LT	1280-2180	350	1.488	1.532	1.554	1.577
81020105001	ATSB 500 LT	1440-2480	500	1.959	2.018	2.047	2.076
81020106001	ATSB 600 LT	1440-2480	600	2.054	2.115	2.146	2.177
81020108001	ATSB 800 LT	1700-2850	800	2.706	2.787	2.828	2.869
81020110001	ATSB 1000 LT	1700-2850	1000	3.059	3.151	3.196	3.242
ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLAR							
81020201601	ACSB 160 LT	390-740	160	1.063	1.094	1.266	1.126
81020202001	ACSB 200 LT	500-960	200	1.211	1.248	1.739	1.284
81020203501	ACSB 350 LT	610-1380	350	1.664	1.714	2.244	1.764
81020205001	ACSB 500 LT	1040-1740	500	2.148	2.212	2.346	2.276
81020208001	ACSB 600 LT	1040-1740	600	2.245	2.312	2.991	2.380
81020208001	ACSB 800 LT	1100-1850	800	2.863	2.948	3.366	3.034
81020210001	ACSB 1000 LT	1100-1850	1000	3.221	3.318	3.366	3.415
TEK SERPANTİN KOLLEKTÖR							
84020100001	İkili Bağlantı Kollektörü	100-600 LT		496	511	519	526
84020100004	İkili Bağlantı Kollektörü	800-1000 LT		661	681	691	701
84020100002	Üçlü Bağlantı Kollektörü	100-600 LT		826	851	863	876
84020100005	Üçlü Bağlantı Kollektörü	800-1000 LT		1.096	1.129	1.146	1.162
84020100003	Dörtlü Bağlantı Kollektörü	100-600 LT		1.125	1.159	1.176	1.193
84020100006	Dörtlü Bağlantı Kollektörü	800-1000 LT		1.521	1.567	1.590	1.613
ÇİFT SERPANTİN KOLLEKTÖR							
84020200001	İkili Bağlantı Kollektörü	100-600 LT		774	797	809	820
84020200004	İkili Bağlantı Kollektörü	800-1000 LT		957	986	1.000	1.014
84020200002	Üçlü Bağlantı Kollektörü	100-600 LT		1.269	1.307	1.326	1.345
84020200005	Üçlü Bağlantı Kollektörü	800-1000 LT		1.451	1.495	1.516	1.538
84020200003	Dörtlü Bağlantı Kollektörü	100-600 LT		1.613	1.661	1.686	1.710
84020200006	Dörtlü Bağlantı Kollektörü	800-1000 LT		2.139	2.203	2.235	2.267
AKSESUARLAR							
84020200007A	2 Kw Standart Elektrik Isıtıcısı ve Panosu			200	206	209	212

- Boyluların iç gövde ve serpantinleri emaye ile kaplanmıştır. Ayrıca korozyona karşı her boylerde 1 adet magnezyum anod bulunmaktadır.
- Her dik boyların üzerinde 1 adet termometre bulunmaktadır.
- Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı ilavesi yapılabilir.
- Boylar bağlantı kollektörleri sıcak daldırma galvanizli olarak imal edilmiştir.
- Tablodaki kullanım suyu debileri 10°C soğuk su girişi, 45°C su çıkış sıcaklığı için verilmiştir.
- Dik boylarlerde standart ambalaj tahta ayak üzerinde balonlu ambalaj ile sevk edilmektedir.

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- **Nakliye bedeli fiyatlara dahil değildir.**
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi hizmet taleplerinizi Airfel Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Airfel Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünün garanti dışına çıkaracaktır.

* Daikin ALTHERMA ürünü için ECO-LABEL kullanılmaktadır. * Daikin, 2010 yılı satış tutarlarına göre dünyada en çok tercih edilen iklimlendirme firmasıdır.

Genel Müdürlük Hüriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri NO:57/2 Kartal İSTANBUL Tel: (0216)453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00 • Fabrika Sakarya 2.Org. San. Böl. Hendek SAKARYA Tel:(0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 58 46

Havlupan Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi - TL

Sirküler: 2011-04SP- 21.11.2011

Ürün		En	Yükseklik	Peşin	30 gün	60 gün	90 gün
Stok Kodu	Model-Tip	(mm)	(mm)		Vade	Vade	Vade
BOYALI							
81933001400701	AHP 4/7	400	700	66	68	69	70
81933001400801	AHP 4/8	400	800	71	73	74	76
81933001401001	AHP 4/10	400	1000	85	88	89	90
81933001401101	AHP 4/11	400	1100	94	97	98	99
81933001401201	AHP 4/12	400	1200	105	108	110	111
81933001401601	AHP 4/16	400	1600	130	134	136	138
81933001500701	AHP 5/7	500	700	68	70	71	72
81933001500801	AHP 5/8	500	800	76	79	80	81
81933001501001	AHP 5/10	500	1000	90	93	94	95
81933001501101	AHP 5/11	500	1100	96	99	101	102
81933001501201	AHP 5/12	500	1200	108	111	112	114
81933001501601	AHP 5/16	500	1600	145	149	152	154
81933001600701	AHP 6/7	600	700	71	73	74	76
81933001600801	AHP 6/8	600	800	83	85	86	87
81933001601001	AHP 6/10	600	1000	99	102	103	105
81933001601101	AHP 6/11	600	1100	108	111	112	114
81933001601201	AHP 6/12	600	1200	115	118	120	122
81933001601601	AHP 6/16	600	1600	164	169	171	174
KROMAJLI							
81933002400701	AHP 4/7	400	700	118	121	123	125
81933002400801	AHP 4/8	400	800	125	129	131	133
81933002401001	AHP 4/10	400	1000	143	147	149	151
81933002401101	AHP 4/11	400	1100	168	173	175	178
81933002401201	AHP 4/12	400	1200	185	191	193	196
81933002401601	AHP 4/16	400	1600	250	258	261	265
81933002500701	AHP 5/7	500	700	133	136	138	140
81933002500801	AHP 5/8	500	800	143	147	149	151
81933002501001	AHP 5/10	500	1000	160	165	167	170
81933002501101	AHP 5/11	500	1100	173	178	180	183
81933002501201	AHP 5/12	500	1200	196	202	205	208
81933002501601	AHP 5/16	500	1600	263	270	274	278
81933002600701	AHP 6/7	600	700	148	152	154	156
81933002600801	AHP 6/8	600	800	160	165	167	170
81933002601001	AHP 6/10	600	1000	173	178	180	183
81933002601101	AHP 6/11	600	1100	185	191	193	196
81933002601201	AHP 6/12	600	1200	216	223	226	229
81933002601601	AHP 6/16	600	1600	275	283	287	292

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansiyacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi hizmet taleplerinizi Airfel Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Airfel Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünün garanti dışına çıkaracaktır.

* Daikin ALTHERMA ürünü için ECO-LABEL kullanılmaktadır. * Daikin, 2010 yılı satış tutarlarına göre dünyada en çok tercih edilen iklimlendirme firmasıdır.

Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri NO:57/2 Kartal İSTANBUL Tel: (0216)453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00 • Fabrika Sakarya 2.Org. San. Böl. Hendek SAKARYA Tel:(0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 58 46

www.daikin.com.tr • 444 999 0

