

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Klimalar



 **baymak**

BDR THERMEA

ELEGANT YENİ NESİL INVERTER Serisi

Duvar Tipi Split Klimalar



- 7 yıl garanti
- Yeni Nesil Inverter
- Yüksek Verime Sahip R410A Gazlı
- Yeni Sezonlar Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada 'A+' ve Isıtmada 'A' Enerji Sınıfı
- İyonizer Teknolojisi ile Ferahlatıcı Hava Sirkülasyonu
- Odada bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığa erişim imkanı sunan 'I feel Teknolojisi'
- Dijital Ekran
- Auto Restart
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile klimanın iç ünitesini olası tozlanma ve kokudan arındırma imkanı
- Favori Kullanım ve Turbo Mod gibi istediğiniz konfor şartlarına kolay ulaşmak için tasarlanmış kısayol tuşları
- Gümüş İyon ve Aktif Karbon filtreleme sistemi
- Programlanabilme (Timer) özelliği
- Yüksek Nem Alma Kapasitesi
- Uyku Modu
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği
- Sessiz Çalışma
- Heat Pump Sistemi ile Yüksek Isıtma Performansı
- Korozyona Karşı Dayanıklı Golden Finler
- Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- Fan Kontrolü Sistemi
- Otomatik Çalıştırma Modu
- Kolay Temizlenebilir Ön Panel ve Filtre
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- 3 Fan Hızı Kademesi
- 3 Dakika Güvenlik Koruması


Yeni Nesil Inverter

Sezonlar Verimlilik Standartları Avrupa Birliği'nden bir yıl sonra 2014 yılı itibarıyla Türkiye'de de yürürlüğe girdi. Bu standartlara uyum ancak ileri teknoloji ürünü yeni nesil inverter klimalarla mümkün olacak. Baymak'ın SEER 5,6 ve SCOP 3,8 verimlilik değerlerini yakalayan kliması Baymak Elegant, 9.000 - 12.000 - 18.000 ve 24.000 btu kapasiteleri ile pazarda yer alacak.

Fark Yaratan Özellikler

Baymak Elegant klima, şık tasarımı ile dikkat çekerken, sıcaklık okuyabilen akıllı uzaktan kumandası ile odada bulunduğunuz yerde dilediğiniz konfora ulaşmayı mümkün kılıyor. İyonizer teknolojisi, gümüş iyon ve aktif karbon filtreleri ile size ferahlatıcı bir hava da vaat eden Elegant, klimanın kendisini olası küf ve kokudan arındıran akıllı-temizleme fonksiyonuna da sahip. Ayrıca Favori Kullanım ve Turbo Modları gibi uzaktan kumandadaki özel kısayol tuşları ile dilediğiniz konfora sizi hızlıca ulaştırıyor.

Klima Teknik Özellikleri



Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA			
	ELEGANT 09 CHS	ELEGANT 12 CHS	ELEGANT 18 CHS	ELEGANT 24 CHS
Sezonlar Enerji Sınıfı (Soğutma)	A+	A+	A+	A+
Sezonlar Enerji Sınıfı (Isıtma)	A	A	A	A
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.530 (3.412~10.577)	11.942 (4.094~12.624)	17.772 (8.189~19.790)	23.884 (8.871~25.590)
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,78 (0,24~1,18)	1,08 (0,10~1,40)	1,90 (0,35~2,10)	2,00 (0,32~3,20)
SEER (W/W)	5,6	5,6	5,6	5,65
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,4 (0,8~5,3)	5,0 (0,6~6,1)	8,5 (2,0~9,5)	10,9 (1,6~13,5)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8.871 (3.412~10.918)	12.283 (3.753~12.624)	18.084 (8.189~19.790)	24.908 (8.018~27.637)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,72 (0,33~0,85)	0,98 (0,20~1,30)	2,20 (0,50~2,25)	2,54 (0,46~3,70)
SCOP (W/W)	3,8	3,8	3,82	3,8
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,2 (1,4~5,4)	4,6 (1,2~5,8)	10,0 (2,5~11,5)	11,2 (2,4~16,5)
Hava Debisi (m³/h)	530	550	920	1200
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	1	1,3	1,6	2,2
İç Ünite Ses Gücü (dB)	53	53	60	64
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	60	61	65	67
İç Ünite Boyutları (mm)	190x802x265	190x802x265	220x940x300	244x1185x322
Dış Ünite Boyutları (mm)	260x720x540	260x760x540	300x800x690	332x902x795
İç Ünite Ağırlığı (kg)	7	7	12	19
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	26	27	44	57
Bakır Boru Ölçüleri (inc)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8

ELITE Serisi Duvar Tipi Split Klimalar



- 7 yıl garanti
- İyonizer teknolojisi
- I fell teknolojisi
- Uyku modu
- Rotary kompresör ile sessiz çalışma
- 3'lü filtreleme sistemi
- Otomatik çalıştırma modu
- Fan kontrolü
- 24 saat programlanabilme
- Sıcaklık algılayabilen LCD uzaktan kumanda
- Nem alma özelliği
- 3 dakika güvenlik koruması
- R410A gazlı
- Digital ekran
- Buz çözme (Defrost) özelliği
- Programlanabilme (Timer) özelliği
- 3 fan hızı kademesi



Klima Teknik Özellikleri



Sıcaklık Algılayabilen LCD Uzaktan Kumanda:

Ortam sıcaklığını algılayabilen kumandanızın geniş LCD ekranı, rahat ve kullanışlı tuşlarıyla size tam bir konfor sağlar. Karanlıkta kullanım için fosforlu tuşlara sahip uzaktan kumandanız üzerinde bakteri biriktirmeyen özel kaplamaya sahiptir.



İyonizer Teknolojisi:

İyonizer, ortama negatif iyon yayarak, mekândaki pozitif yüklü bakterilerin, bütün virüs çeşitlerinin, sigara ve diğer tüm rahatsız edici kokuların yok edilmesini sağlar. Doğada negatif iyon yoğunluğundan kaynaklanan ferah ve taze havayı evinizde hissettirir.



3'lü Filtreleme Sistemi:

Baymak'ın 3'lü filtreleme sistemi sayesinde sigara dumanı, ortamdaki partiküller, istenmeyen kokular yok edilerek konforlu bir ortam sağlanır. Aynı zamanda Baymak klimalar gümüş iyon filtre sayesinde bakteri, mantar gibi mikropların üremesini de önleyerek tüm aile için temiz ve sağlıklı bir hava sağlar.



Dijital Ekran:

Baymak klimalarda yeni tasarım dijital ekranlar sayesinde ayarlanan fonksiyonları ve sıcaklığı görebilirsiniz.

Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA	
	ELITE 18 CHS	ELITE 24 CHS
Enerji Sınıfı (Soğutma)	A	A
Enerji Sınıfı (Isıtma)	A	C
Elektrik Değerleri V/Faz/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	18.000	24.000
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	1,61	2,15
EER (W/ W)	3,29	3,26
Soğutma Çalışma Akımı (A)	7,00	9,35
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	19.800	25.590
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	1,60	2,28
COP (W/ W)	3,63	3,29
Isıtma Çalışma Akımı (A)	6,96	9,91
Hava Debisi (m3/h)	850	950
Nem Alma Kapasitesi (Lt/h)	1,9	2,8
İç Ünite Max. Ses Seviyesi (dB)	38	42
Dış Ünite Max. Ses Seviyesi (dB)	54	55
İç Ünite Boyutları (mm)	205 x 1095 x 312	205 x 1095 x 312
Dış Ünite Boyutları (mm)	300 x 800 x 590	300 x 800 x 690
İç Ünite Ağırlığı (kg)	15	15
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	44	53
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8

FS 48 Serisi Salon Tipi Split Klimalar



- 7 yıl garanti
- 48.000 btu soğutma, 50.000 btu ısıtma kapasitesi
- 9.300 btu kapasitesinde ısıtma için ek elektrikli rezistans
- R410A yeni nesil gazlı
- LCD ekran
- 5 litre/saat nem alma kapasitesi
- Antibakteriyel filtre

**Antibakteriyel Filtre:**

Baymak'ın antibakteriyel filtreleme sistemi sayesinde sigara dumanı, ortamdaki partiküller, istenmeyen kokular yok edilerek konforlu bir ortam sağlanır.

**Nem Alma Özelliği:**

Baymak klimalardaki özel mikro işlemci sayesinde ortam sıcaklığında değişme olmadan ortamın nemi azaltılır. Ortam nemi alınarak sağlıklı ve kaliteli ortam havası elde edilmiş olur.

Dijital Ekran:

Baymak klimalarda yeni tasarım dijital ekranlar sayesinde ayarlanan fonksiyonları ve sıcaklığı görebilirsiniz.

Teknik Veri Tablosu

Klima Teknik Özellikleri

**Ek Isıtıcı Rezistans Özelliği:**

Salon tipi klimalarımızda Heat Pump'dan kaynaklı ısıtma kapasitesine ilave olarak elektrikli rezistans standart olarak sunulmaktadır. 48 FS salon tipi klimalar 380 V trifaze elektrik ile çalışmaktadır.

**Rotary Kompresör ile Sessiz Çalışma:**

Baymak klimalarda dünyaca ünlü Japon firmaların kompresörleri kullanılmaktadır. Rotary tip son teknoloji ürünü kompresörler sessiz çalışma özelliğine sahiptir.

ÖZELLİK

SALON TİPİ SPLIT KLİMA (48 FS SALON)

Enerji Sınıfı (Soğutma)	C
Enerji Sınıfı (Isıtma)	E
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	380 / 3 / 50
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	48.000
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	4,98
EER (W/ W)	2,81
Soğutma Çalışma Akımı (A)	7,50
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	50.000 + 9.300
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	5,23 + 3,00
COP (W/ W)	2,81
Isıtma Çalışma Akımı (A)	7,90 + 4,50
Hava Debisi (m ³ /h)	2.100
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	5,0
İç Ünite Max. Ses Seviyesi (dB)	52
Dış Ünite Max. Ses Seviyesi (dB)	62
İç Ünite Boyutları (mm)	360 x 1910 x 560
Dış Ünite Boyutları (mm)	340 x 1255 x 945
İç Ünite Ağırlığı (kg)	58
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	105
Bakır Boru Ölçüleri (İnc)	3/8 - 3/4



GENEL MERKEZ

Orhanlı Beldesi Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8
Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Bayraktar
Plaza C Blok No:11 Balgat / ANKARA
Tel : +90 312 397 79 70 (PBX)
Faks : +90 312 397 79 73

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tuna Mah. Sanat Cad. No:17/H Selçuklu İş Merkezi
Bornova / İZMİR
Tel : +90 232 461 17 90 (PBX)
Faks : +90 232 461 03 46

www.baymak.com.tr

